



RSV

呼吸道合胞病毒

呼吸道合胞体 (sin-SISH-uhl) 病毒或RSV是一种常见的呼吸道病毒，通常会引起类似感冒的轻微症状。

大多数人会在染病后一两周内康复，但对于婴儿和老年人，感染了呼吸道合胞病毒后，病症可能会比较严重。大多数儿童在2岁时会感染呼吸道合胞病毒。

感染了呼吸道合胞病毒后会出现什么症状



- 发热
- 喘息
- 流鼻涕
- 食欲下降
- 咳嗽
- 打喷嚏

如果是非常年幼的婴儿感染了呼吸道合胞病毒，唯一的症状可能是烦躁、活动减少和呼吸困难。

如果您或您的孩子呼吸困难、饮水不足或症状恶化，请致电医疗保健专业人士。
如果出现紧急情况，请拨打：**911**，或前往医院**急诊部**就医。

呼吸道合胞病毒如何传播

- 飞沫可以携带病毒，并在人呼气时悬留在空气中。
- 接触携带病毒的物体或表面的人可能通过触摸自己的面部而被病毒感染。

当成人感染了呼吸道合胞病毒时，他们通常会出现类似感冒的轻微症状，但有些人可能会出现肺部感染或肺炎。

65岁以上、患有慢性心脏病或肺病或免疫能力低弱的成人是染病的高危人群。

如何避免生病

- ✓ 清洁经常接触的表面
- ✓ 避免与患者密切接触
- ✓ 如果生病，请留在家中
- ✓ 佩戴口罩
- ✓ 勤洗手
- ✓ 在咳嗽和打喷嚏时用纸巾或肘部捂住口鼻

欲了解与呼吸道合胞病毒有关的更多信息，请联系您的基础医疗保健服务提供者，

请访问：https://bit.ly/RSV_CDC，或扫描此二维码

