PROBABILIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA VIRUELA DEL MONO

Algunas actividades pueden aumentar las posibilidades de estar expuesto a la viruela del mono o de contraerla.

MAYOR PROBABILIDAD	• Contacto directo piel con piel con la erupción, las costras o fluidos corporales • Contacto sexual o íntimo
MÁS PROBABILIDAD	• Besos • Abrazos • Bailar en espacios cerrados con personas que no están completamente vestidas
PROBABLE	• Compartir bebidas • Compartir la cama, las toallas o los artículos de aseo personal • Bailar en espacios cerrados con personas que están completamente vestidas
MENOS PROBABILIDAD	• Bailar en un gran evento al aire libre con personas completamente vestidas • Probarse la ropa en una tienda • Tocar un picaporte • Viajar en avión o en transporte público • En piscinas, hidromasajes o extensiones de agua • En baños públicos • En una tienda de comestibles, una cafetería o un gimnasio

Para obtener más información:
visite bit.ly/PHLMPOXINFO

Department of Public Health
CITY OF PHILADELPHIA

CONSEJOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIRUELA DEL MONO

CONSEJOS PARA EVITAR LA VIRUELA DEL MONO

- Reduzca el contacto piel con piel.
- Cúbrase cuando pueda.
- Use un preservativo.
  - Evitar que la piel entre en contacto con otras personas puede disminuir las posibilidades de exposición; los preservativos también pueden brindar protección contra el VIH y otras ITS.
  - El uso del preservativo sin cubrir la piel no es suficiente para prevenir la viruela del mono.

CONSEJOS PARA PROTEGER A LOS DEMÁS DE LA VIRUELA DEL MONO

- Si no se siente bien, quédese en casa.
- Si nota una erupción o un bulto inexplicable en la zona anal o genital, o un dolor rectal inexplicable, consulte a un médico.
  - La erupción también puede aparecer en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho o la cara.
- Si no puede consultar a un médico, cúbralo para ayudar a reducir las posibilidades de contacto piel con piel con otras personas.

CONSEJOS SI HA ESTADO EXPUESTO O TIENE SÍNTOMAS

- Si estuvo expuesto pero no tiene síntomas:
  - Debe vacunarse lo antes posible.
- Si estuvo expuesto y tiene síntomas:
  - Consulte con su proveedor de atención médica lo antes posible.
  - Evite las relaciones sexuales y el contacto piel con piel con otras personas que no tengan viruela del mono.
  - Puede contagiar la viruela del mono a otras personas hasta que la erupción o los bultos hayan terminado de curarse.
- Cuando se haya curado, no podrá volver a contraer la viruela del mono.

Para obtener más información:
visit bit.ly/PHLMPOXINFO

Department of Public Health
CITY OF PHILADELPHIA