# PROBABILIDAD DE TRANSMISIÓN DE MPOX

Algunas actividades pueden aumentar las posibilidades de estar expuesto a MPOX o de contraerla.

## MAYOR PROBABILIDAD

- Contacto directo piel con piel con la erupción, las costras o fluidos corporales
- Contacto sexual o íntimo

# MÁS PROBABILIDAD

- Besos
- Abrazos
- Bailar en espacios cerrados con personas que no están completamente vestidas

#### PROBABLE

- Compartir bebidas
- Compartir la cama, las toallas o los artículos de aseo personal
- Bailar en espacios cerrados con personas que están completamente vestidas

# MENOS PROBABILIDAD

- Bailar en un gran evento al aire libre con personas completamente vestidas
- Probarse la ropa en una tienda
- Tocar un picaporte
- Viajar en avión o en transporte público
- En piscinas, hidromasajes o extensiones de agua
- En baños públicos
- En una tienda de comestibles, una cafetería o un gimnasio



# CONSEJOS COMPLEMENTARIOS SOBRE MPOX

#### CONSEJOS PARA EVITAR MPOX

- Reduzca el contacto piel con piel.
- Cúbrase cuando pueda.
- Use un preservativo.
  - Evitar que la piel entre en contacto con otras personas puede disminuir las posibilidades de exposición; los preservativos también pueden brindar protección contra el VIH y otras ITS.
  - o El uso del preservativo sin cubrir la piel no es suficiente para prevenir MPOX.

### CONSEJOS PARA PROTEGER A LOS DEMÁS DE MPOX

- Si no se siente bien, quédese en casa.
- Si nota una erupción o un bulto inexplicable en la zona anal o genital, o un dolor rectal inexplicable, consulte a un médico.
  - La erupción también puede aparecer en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho o la cara.
- Si no puede consultar a un médico, cúbralo para ayudar a reducir las posibilidades de contacto piel con piel con otras personas.

#### CONSEJOS SI HA ESTADO EXPUESTO O TIENE SÍNTOMAS

- Si estuvo expuesto pero no tiene síntomas:
  - Debe vacunarse lo antes posible.
- Si estuvo expuesto y tiene síntomas:
  - o Consulte con su proveedor de atención médica lo antes posible.
  - Evite las relaciones sexuales y el contacto piel con piel con otras personas que no tengan MPOX.
  - Puede contagiar MPOX a otras personas hasta que la erupción o los bultos hayan terminado de curarse.
- Cuando se haya curado, no podrá volver a contraer MPOX.

