


የወፍ ጉንፋን



በተጨማሪም እንደ የወፍ ኢንፍሉዌንዛ፣ H5N1 እና HPAI በመባል ይታወቃል!

የወፍ ጉንፋን በዋነኛነት ወፎችን የሚያጠቃ የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። ነገር ግን አልፎ አልፎ ሰዎችን እና ሌሎች እንስሳትን ሊያጠቃ ይችላል። የወፍ ጉንፋን ከቀላል እስከ ከባድ የሚደርሱ ምልክቶችን ያስከትላል።

ወቅታዊ ሁኔታ


በአሜሪካ የወፍ ጉንፋን ወረርሽኝ ተከስቷል፤ ይህም የተጠቁ ወፎች፣ ወተት የሚያመርቱ ላሞች እና ሰዎች እንዲታመሙ አድርጓል።

በአሁኑ ጊዜ በሕዝብ ላይ ያለው አደጋ ዝቅተኛ ነው፤ ነገር ግን በበሽታው ለተያዙ እንስሳት የተጋለጡ ሰዎች በበሽታው የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ነው።

ለበለጠ መረጃ የሚከተለውን ይጎብኙ፡- [bit.ly /BirdFlu2024](https://bit.ly/BirdFlu2024)



በወፍ ጉንፋን የሚመጡ የሰው ልጅ ኢንፌክሽኖች በዋነኛነት የሚከሰቱት በበሽታው ከተያዙ እንስሳት ጋር ቅርብ ወይም ያልተጠበቀ ግንኙነት ከተደረገ በኋላ ነው።



የወፍ ጉንፋንን መከላከል

- ከዱር ወፎች ጋር ግንኙነትን ያስወግዱ። እንደ ዝይ እና ዳክዬ ያሉ ወፎች የተለመዱ የወፍ ጉንፋን ተሽከሚዎች ናቸው፤ እና የታመሙ ባይመስሉም በበሽታው ተይዘው ሊሆኑ ይችላሉ።
- ልጆች የዱር ወፎችን ወይም ሌሎች እንስሳትን እንዳይነኩ ያስተምሯቸው፤ በተለይም እንደ እንስሳትን መነካካያ መካነ አራዊት፣ እርሻዎች እና ትርዒቶች ውስጥ።
 - እንስሳትን የሚነኩ ማንኛውም ሰው እጃቸውን ወድያው በሳሙና እና በውሃ መታጠብ አለባቸው።
- ጥሬ ወተት አይጠጡ። ፓስቲራይዝድ የተደረገ ወተት ለመጠጥ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው እና የH5N1 ቫይረሶችን ይገድላል።

ዶሮን ለሚያረቡ ሰዎች H5N1



- በእርስዎ አእዋፍ እና በዱር ወፎች መካከል ያለን ግንኙነት ይከላከሉ እና ቢያንስ በቀን አንድ ጊዜ ውሃቸውን ይለውጡ።
- ወፎችን በሚንከባከቡበት ጊዜ ልዩ ሽፋኖችን እና ጫማዎችን ይጠቀሙ። ወደ ቤትዎ ከመግባትዎ በፊት ከእነሱ ይለውጡ።
- ከዱር ወይም የቤት ውስጥ ወፎች ወይም በእነሱ ምራቅ፣ ንፋጭ ወይም ሰገራ ሊበከሉ ከሚችሉ ነገሮች ጋር ከተገናኙ በኋላ ፊትዎን ከመንካት ይቆጠቡ። እጅዎን በሳሙና እና በውሃ በደንብ ይታጠቡ።
- ወፎችን ለሕመም ምልክቶች ይከታተሉ እና የታመሙ ማናቸውንም ወዲያውኑ ያርቁ።

የታመሙ ወፎችን ለፔንስልቬንያ የእንስሳት ጤና እና የምርመራ አገልግሎት ቢሮ (717-772-2852፣ አማራጭ 1) እና የታመሙ ወይም የሞቱ የዱር ወፎችን ለፔንስልቬንያ የእንስሳት ኮሚሽን (833-PGC-Hunt) ወዲያውኑ ያሳውቁ።

እንዲሁም የግዛቱን የእንስሳት ሐኪም ወይም USDA (866-536-7593) ማነጋገር ይችላሉ። የጤና ክፍል በሚቀጥሉት 10 ቀናት ውስጥ የበሽታ ምልክቶችን እንዲከታተሉ ሊጠይቅዎት ይችላል።

CDC ለጓሮ መንጋ ባለቤቶች ተጨማሪ መገልገያዎች አሉት፡- [bit.ly /AvianFluCDC](https://bit.ly/AvianFluCDC)።