

Предупрежден — значит вооружен. Факты о кори


Это заболевание может быть опасным, в особенности для детей. Корь гораздо заразнее других инфекций.

Стандартные первые симптомы: жар, насморк, кашель, покраснение глаз и белая сыпь во рту. Через несколько дней на лице появляется красная сыпь, которая постепенно распространяется по всему телу.

Корь может привести к пневмонии (тяжелому воспалению легких), энцефалиту (воспалению головного мозга), другим отдаленным последствиям, госпитализации и смерти.

Как распространяется корь?

Корью можно заразиться от инфицированного человека, когда он кашляет, чихает или просто дышит. Человек становится носителем вируса ещё до того, как у него самого появится сыпь, и продолжает распространять инфекцию даже после исчезновения симптомов. Вирус кори может сохраняться в комнате в течение двух часов после того, как его носитель уже покинул помещение.



Как защититься от кори?

Пройдите вакцинацию! Комплексная вакцина MMR ставится детям в возрасте 12–15 месяцев, а затем повторяется в 4 года. Если ребенок отправляется в страну, где корь распространена больше, то вакцинация проводится раньше — в возрасте от 6 месяцев.



Примерно каждый пятый заразившийся корью попадает в больницу.

У одного из 1000 человек, заразившихся корью, развивается инфекционное воспаление головного мозга (энцефалит), которое может привести к повреждению мозга.



От одного до трех человек из 1000 зараженных корью умирает, даже при условии наилучшего